



HOLSTEBRO MOTORVEJEN - MASSIVE LEVERANCER FRA DAV NORDIC

DAV NORDIC A/S har i de seneste 3 år leveret massivt til den nye motorvej mellem Herning og Holstebro. Den 28. maj åbnede de første to etaper på i alt 10 km, som kaldes "Messemotorvejen" og boligminister Ole Birk Olesen er glad for at trafikanterne nu får glæde af første del af motorvejen.

Vejdirektoratet bygger en 39 kilometer lang motorvej imellem Herning og Holstebro. Formålet er at give trafikanterne en hurtigere og mere sikker vej samt bedre trafikale muligheder for det nye supersygehus i Gødstrup. En aflastning af de lokale veje for tung trafik og støj har også vejet tungt.

Første etape, der har fået tilnavnet Messemotorvejen, går fra Snejbjerg til Sinding og er netop åbnet.

Godt samarbejde med M. J. Eriksson A/S

M. J. Eriksson A/S er totalentreprenør på entreprisen og projektleder hos DAV NORDIC A/S, Bjørn Lyng udtaler: "Vi har haft et rigtig godt samarbejde med M. J. Eriksson. Der har været en gensidig respekt og forståelse for vores kompetencer hver især og en god kommunikation, der har sikret, at vi blev færdige til tiden."

32 km autoværn

DAV NORDIC A/S har leveret og monteret ca. 32 km autoværn til de to etaper og tidligere leveret og monteret broautoværn til alle broer på entreprisen. Underlaget for motorvejen på disse entrepriser er hårdere end normalt men på grund af et godt forarbejde og stor erfaring, har det ikke forsinket DAV NORDIC A/S i montage.

Broautoværn til 30 broer

Over en 2-årig periode leverer og monterer DAV NORDIC broautoværn af typen DAV H2/W2 til ca. 30 broer på den nye Herning – Holstebro motorvej. Broautoværnet er et af de nyeste broautoværn fra DAV NORDIC og er både crash testet og CE-mærket efter gældende EU normer.

Leverance til "grøn" bro

Blandt de ca. 30 broer, som hører til 5 forskellige entrepriser er også leverancen til Lindholdtvej, som er en "grøn" bro, der udføres af MT Højgaard. Broen udføres med ny cementblanding, som udleder mindre CO₂, og som er del af et fireårigt forsknings- og udviklingsprojekt, som har til formål at nedbringe CO₂ udledningen i betonproduktionen.

Stor fleksibilitet i samarbejdet

Det kræver stor fleksibilitet og et godt samarbejde at få broautoværn monteret på broerne. Værnene monteres på de store broer lige efter afformning af betonen, og tidspunktet for det kan ofte rykke sig i forhold til vejret m.v. DAV NORDIC har en del montagesjak og kan derfor tilbyde en stor fleksibilitet i samarbejdet, der gør, at det sjældent bliver et problem at tilpasse montagen i forhold til, hvad der passer entreprenørerne bedst.

Leverancen

Leverancen består samlet set af ca. 4.000 m DAV H2/W2 broautoværn, ca. 300 m banerækværk og omkring 230 fundamenter for montering af rækværkerne, udenfor kantbjælkerne på broerne



DAV NORDIC A/S
Tietgensvej 12
DK-8600 Silkeborg

DAV NORDIC A/S
Pilebækvej 5
DK-4632 Bjæverskov

T: +45 8682 2900
info@davnordic.dk
www.davnordic.dk



DAV NORDIC A/S
Tietgensvej 12
DK-8600 Silkeborg

DAV NORDIC A/S
Pilebækvej 5
DK-4632 Bjæverskov

T: +45 8682 2900
info@davnordic.dk
www.davnordic.dk